



生田緑地マネジメント会議ニュースレター

発行日:2025 年 2 月

発行者:生田緑地マネジメント会議事務局

令和 6 年度 第 6 回運営会議を開催しました



環境局脱炭素戦略推進室の説明。

令和 7 年 2 月 14 日(金) 17:30~20:00

生田緑地東口ビジターセンターにて本年度の第 6 回運営会議が開催されました。参加団体数 22 団体+委任状 6 名、Zoom3 名、計 31 団体、傍聴 1 名となりました。

◆報告事項

①東口ビジターセンターへの太陽光発電設備等の寄贈について 環境局脱炭素戦略推進室

川崎市では 2050 年の脱炭素化に向けた取組を位置付けた「地球温暖化対策推進基本計画」を改定。2040 年までに設置可能な全ての公共施設への太陽光発電設備の設置を進めています。

ハンファジャパン株式会社より太陽光発電装置(10kw 晴天時は東口ビジターセンターの電力使用量約 50%に相当)、蓄電池(6kWh スマホ 10 台分の充電、エアコン、照明5時間分に相当)寄贈の提案を受け 7 年度春から夏にかけての予定で、既存の太陽光パネルに隣接する形で設置します。



太陽光パネル

②令和5年度・6年度役員・運営委員改選のお知らせ 事務局

③自然環境保全会議からの報告 同事務局

役員改選の年度ですが現体制継続と決定しました。

④生田緑地植生管理計画の将来像についてみどりの事業調整課 生田緑地整備事務所より説明がありました。

⑤長者穴口斜面对策の今後の方針についてみどりの保全整備課より 説明と意見交換がありました。

⑥「岡本太郎美術館」防水改修工事に伴う植栽の取り扱いについて 岡本太郎美術館

令和 7 年度下期より施設や設備の老朽化対策として植栽を一旦撤去した上で、建物等の防水改修工事を実施します。展示室屋上植栽は、現状の 29 種から、屋上環境に適した、エソスナゴケ、ウマスギゴケ、ハイゴケの 3 種を選定しました。事務室屋上はコウライシバを継続して採用します。



岡本太郎美術館 植栽再設置イメージ

◆報告事項

⑤みんなで生田緑地の生田緑地ビジョンマップをつくろう！製作進捗報告

みどりの事業調整課

3回のワークショップを通じて様々な意見を共有しながら生田緑地を伝わりやすいイメージで改めて紹介するマップ作りを行いました。3月30日に色付けした完成版を生田緑地緑化フェア会場にてお披露目します。



⑥新たなミュージアムに関する基本計画(案)の進捗報告が行われました。

市民文化振興室

⑦緑化フェアプロジェクト報告

緑化フェア推進室/PJTリーダー

・フェアボランティアの活動:秋開催 30日間で延べ1000名が参加、準備期間で1300名が活動。会場花壇管理や会場サービスで活躍頂きました。秋会期後の交流会を経て、春会期に向けたボランティア育成を行います。

・春に開催予定のシンポジウム企画一覧

「かわさき色ものがたり」・「生田緑地から出かけよう！川崎シティロゲイン」・「住民本屋～お散歩本棚～」・「世界へ届け！100人のシャボン玉で生田緑地をし泡せ(幸せ)で埋め尽くそう！！」・「生田緑地で外遊びを楽しもう！話そう！考えよう！」・「空から生田緑地を眺めてみたい」熱気球体験イベントの実施が決定しています。

⑧生田緑地内工事の進捗状況について

整備事務所

ナラ枯れ対応で閉鎖していた野鳥の森の一部を緑化フェア春会期開始前に開放します。

戸隠不動～枳形山広場間の通行止め区間で木道階段の更新工事を2月に行います。

⑨長者穴口斜面对策の今後の方針

みどりの保全整備課

平成29年の台風21号の影響により、土砂流出が発生、近接マンションや学生寮に流れ込むという事象が発生しました。今後、中長期的対応を実施する必要があります。令和6・7年度は、現地測量や地質調査を実施し、対策の検討や設計をするうえで必要となる基礎情報を整理します。地質調査結果等を踏まえて対策を検討し、令和8・9年度の自然会議等において、具体的な斜面对策方法を協議します。

⑩生田緑地マネジメント会議全体会ご案内 日時:令和7年3月16日 講演会講師:樹木医 和田博幸氏

⑪金子忠一先生講演会開催報告「パークマネジメントの過去・現在・未来」日時:令和7年1月28日

⑫虫の目から見たバラの花(紫外線写真撮影のばら苑のバラ)の解説 倉本+応植研

～生田緑地ビジョン基本理念(生田緑地のめざす将来像)～

豊かな自然・文化・人・まちが共に息づき 緑がつなげる持続可能な生田緑地の実現

●お問い合わせ先:生田緑地マネジメント会議事務局

生田緑地共同事業体 東口ビルターセンター TEL044-933-2300

川崎市建設緑政局生田緑地整備事務所 TEL044-934-8577